

# **OVALIDE**

## **Outil de VALIdation des Données des Etablissements de santé**

Établissements ex-DGF  
Soins de Suite et de Réadaptation

Guide de lecture 2014

*Novembre 2014*



**Services ATIH**

RDE (Réponse  
aux Demandes  
Externes)

CIM-MF  
(Classification,  
Information  
Médicale -  
Modèles de  
Financement)

API (Architecture  
et Productions  
Informatiques)

**OVALIDE**

**Outil de VALIdation des Données des  
Établissements de santé**

**Établissements ex-DGF**

**Soins de Suite et de Réadaptation**

**Guide de lecture**

---

***Évolution de la restitution sur la plateforme ePMSI***

Jusqu'aux transmissions M8 2014 étaient disponibles un ensemble de tableaux MAT2A-SSR permettant de résumer l'information contenue dans le PMSI SSR.

A partir des transmissions M10 2014, les informations contenues dans ces tableaux sont rassemblées dans une nouvelle application disponible sur la plateforme EPMSI. Il s'agit ici de rationaliser les informations produites jusqu'alors et de faciliter l'interprétation et l'amélioration du PMSI SSR par les établissements et les ARS.

Ce travail fait suite à la mise en place de OVALIDE MCO en mars 2013 et de OVALIDE HAD en mars 2014.

Compte tenu de la mise à disposition de OVALIDE SSR en cours d'année, aucune nouvelle information ou nouveau tableau n'ont été intégrés, les nouveautés feront leur apparition selon le calendrier habituel, soit pour les premières transmissions 2015.

***Guide de lecture des tableaux du PMSI SSR***

Dans ce guide sont détaillés pour chaque tableau les sélections et calculs opérés ainsi que les éléments marquants qui peuvent apparaître et qui doivent faire l'objet *a minima* d'un contrôle du dossier médical et/ou de la saisie des informations au sein de l'établissement.

## Table Des Matières

<b>Remarques générales .....</b>	<b>5</b>
<b>1. Traitement des RHA, SHA, ANO et autres fichiers complémentaires .....</b>	<b>5</b>
1.1. D- DESCRIPTION .....	5
a). Caractéristiques démographiques.....	5
b). Activité de l'établissement .....	6
1.2. Q - QUALITE .....	24
a). Fonction groupage .....	24
b). Chainage.....	25
c). ANO .....	27
1.3. V - VALORISATION.....	29
a). Médicaments.....	29
<b>2. Traitement des RAFAEL.....</b>	<b>31</b>
2.1. V - VALORISATION.....	31
<b>Annexes .....</b>	<b>32</b>

## Remarques générales

### Réorganisation des anciens tableaux / nouveaux tableaux

Les tableaux réalisés par OVALIDE présentent l'ensemble des informations qui étaient disponibles pour les transmissions M8 2014 dans les tableaux MAT2A. Dans le descriptif de chaque tableau est mentionnée la référence 2014, à savoir les numéros des tableaux MAT2A, qui ont été utilisés pour créer ce nouveau tableau. Ainsi, un seul tableau OVALIDE peut faire référence à plusieurs tableaux MAT2A. D'autre part, ces tableaux ont pu être légèrement modifiés (nouveaux contrôles, regroupements...), pour une meilleure cohérence, notamment avec les OVALIDE MCO et OVALIDE HAD.

### Comparaisons des données

Les tableaux réalisés par OVALIDE présentent des variables calculées sur les données télétransmises. Ces données sont comparées :

- aux données de l'année n-1 de l'établissement sur la même période. Dans la présentation des tableaux on notera « année n-1 » par souci de lisibilité. Lors des comparaisons avec l'année n-1, les données n-1 utilisées sont celles de M12.  
Exemple : lors de la transmission M4 pour l'année n, les données sont comparées avec les RHA de janvier à avril transmis pour la période M12 de l'année n-1
- aux données de la Base Nationale de l'année n-1.

# 1. Traitement des RHA, SHA, ANO et autres fichiers complémentaires

## 1.1. D- Description

Les tableaux de la partie DESCRIPTION  
portent sur les RHA hors groupage en erreur (CM ≠ 90).

### *a). Caractéristiques démographiques*

#### 1.D.1.CDEM Caractéristiques démographiques

- **Tableau A : Caractéristiques démographiques - Répartition des SSRHA par classes d'âge**
- **Tableau B : Caractéristiques démographiques et mortalité dans les SSRHA**
- **Tableau C : Caractéristiques démographiques des patients**

*Références MAT2A : Tableau 5A - Caractéristiques socio-démographiques des séjours ; Tableau 5B - Caractéristiques démographiques et mortalité des patients ; Tableau 5D - Caractéristiques démographiques des patients*

*Les tableaux portent sur les RHA des années n-1 et n, transmis en année n*

Remarque : l'âge associé à chaque SSRHA est l'âge enregistré sur le premier RHA transmis, qu'il s'agisse d'un RHA de l'année n-1 ou de l'année n.

Le **tableau A** présente, pour chaque type d'hospitalisation (temps complet, temps partiel), les effectifs et la répartition de l'ensemble des SSRHA selon les classes d'âge suivantes :

- 0-3 ans ;
- 4-6 ans ;
- 7-12 ans ;
- 13-17 ans ;
- 18-29 ans ;
- 30-39 ans ;
- 40-49 ans ;
- 50-59 ans ;
- 60-69 ans ;
- 70-74 ans ;
- 75-79 ans ;
- 80-84 ans ;

- 85-89 ans ;
- 90-94 ans ;
- 95-99 ans ;
- 100 ans et plus.

Le **tableau B** présente plusieurs informations sur les caractéristiques démographiques, sur la base de l'ensemble des SSRHA, selon le type d'hospitalisation (temps complet, temps partiel) :

- Femmes : pourcentage ;
- Âge : moyenne et médiane ;
- SSRHA selon l'âge des patients : effectif et répartition pour les classes d'âge 0-17 ans, 18-74 ans, 75 ans et plus ;
- SSRHA de patients domiciliés hors de la région de l'établissement : effectif et répartition ;
- SSRHA de patients domiciliés dans le même département que l'établissement : effectif et répartition ;
- SSRHA se terminant par un décès (mode de sortie = 9 *Décès*) : effectif et %.

Le **tableau C** présente les mêmes caractéristiques sociodémographiques que dans le tableau B, mais sur une base de patients (numéro anonyme distinct, avec les 9 premiers codes retours du fichier ANO à 0, sans incohérence sur les variables sexe et âge – voir tableau 1.Q.2.CHSP).

## ***b). Activité de l'établissement***

### Activité de l'établissement

#### **1.D.2.RTP – SSRHA et RHA transmis sur la période**

- **Tableau A : Variation saisonnière de l'activité**
- **Tableau B : Analyse des SSRHA et RHA de l'année n-1 transmis en année n, en hospitalisation complète**

*Référence MAT2A : Tableau 1A - SSRHA et RHA transmis sur la période*

*Le tableau A porte sur les RHA de l'année n.*

Le **tableau A** présente le descriptif brut de l'ensemble des RHA transmis, en les comparant aux effectifs observés pour la même période, pour l'année n-1 :

- Nombre de RHA transmis : nombre total d'enregistrements dans le fichier de RHA transmis ;
- Nombre de RHA hors erreur : nombre de RHA hors groupage dans les GME erreur (9097Z0, 9096Z0, 9098Z0, 9000Z0, 9001Z0), effectif et pourcentage ;
- Nb de RHA transmis selon le mois : nombre de RHA transmis pour chaque mois de la période de transmission (mois du lundi de chaque RHA), effectif et répartition ;
- SSRHA produites : nombre total d'enregistrements dans le fichier de SSRHA transmis ;

- SSRHA correspondant aux SSRHA « complets » : nombre de SSRHA commencés et terminés dans la période de transmission (*Semaine de début de séjour SSR du RHA = 1* et *Semaine de fin de séjour SSR du RHA = 1*), effectif et pourcentage ;
- Nombre de journées : nombre de journées de présence ;
- Nombre de journées correspondant aux SSRHA « complets » : nombre de journées de présence des SSRHA commencés et terminés dans la période de transmission (*Semaine de début de séjour SSR du RHA = 1* et *Semaine de fin de séjour SSR du RHA = 1*), effectif et pourcentage.

**Le tableau B porte sur les RHA des années n-1 et n, transmis en année n**

Le **tableau B** porte sur la part d'activité de l'année n-1 nécessaire au groupage et transmise en année n. Les informations présentées sont :

- % de SSRHA en hospitalisation complète à cheval sur les années n-1 et n ;
- % de RHA de l'année n-1 en hospitalisation complète transmis en année n.

**1.D.2.RTYP – Répartition de l'activité en fonction du type d'hospitalisation et du type d'autorisation**

- **Tableau A : Répartition de l'activité en fonction du type d'hospitalisation**
- **Tableaux B : Répartition de l'activité en fonction du type d'hospitalisation et du type d'autorisation**

*Référence MAT2A : Tableaux 1G - Répartition de l'activité en fonction du type d'hospitalisation et du type d'autorisation*

*Les tableaux A et B portent sur les RHA de l'année n.*

Le **tableau A** présente la répartition de l'activité selon le type d'hospitalisation (temps complet, temps partiel), pour les SSRHA avec chainage correct et sans incohérence (voir tableau 1.Q.2.CHSP – Synthèse de la procédure de chainage)

Les **tableaux B** présentent la répartition de l'activité selon le type d'autorisation de l'UM, pour l'hospitalisation complète d'une part et l'hospitalisation à temps partiel d'autre part (un tableau par type d'hospitalisation), pour l'ensemble des SSRHA.

L'activité est exprimée avec les effectifs suivants :

- Nombre de RHA de l'année n ;
- Nombre de SSRHA ;
- Nombre de journées ;
- Nombre de patients : nombre de numéros anonymes distincts (uniquement pour le tableau A).

**1.D.2.UM – Unités médicales**

*Référence MAT2A : Tableaux 1H – Unités médicales*

Le tableau restitue le contenu du fichier IUM transmis. Il présente les informations suivantes :

- Numéro de l'unité médicale ;
- Type d'autorisation de l'unité médicale ;

- Mode d'hospitalisation : hospitalisation complète, hospitalisation à temps partiel, hospitalisation mixte ;
- Finess géographique auquel est rattachée l'UM.

### 1.D.2.DEPC –Déroutement des prises en charge

*Référence MAT2A : Tableau 4A – Déroutement des prises en charge*

*Le tableau porte sur les RHA des années n-1 et n, transmis en année n.*

Le tableau présente plusieurs informations issues du fichier des SSRHA, selon le type d'hospitalisation (temps complet, temps partiel). Les informations sont :

- Nombre de journées de présence : somme des journées de présence des RHA correspondant ;
  - Dont le nombre de journées de présence en hospitalisation complète pour l'année n-1 ;
- SSRHA transmis : effectif de SSRHA du fichier transmis, quelles que soient les dates de début et fin ;
- SSRHA « complets » : effectif et pourcentage (par rapport à l'ensemble des SSRHA) des SSRHA dont les dates d'entrée et sortie sont comprises dans la période traitée (*Type de suite* = 1) ;
- SSRHA « déjà commencés » : effectif et pourcentage (par rapport à l'ensemble des SSRHA) des SSRHA avec date d'entrée antérieure à la période traitée et date de sortie comprise dans la période traitée, ou SSRHA « tronqués à gauche » (*Type de suite* = 2) ;
- SSRHA « non encore finis » : effectif et pourcentage (par rapport à l'ensemble des SSRHA) des SSRHA avec date d'entrée comprise dans la période traitée et date de sortie postérieure à la période traitée, ou SSRHA « tronqués à droite » (*Type de suite* = 3) ;
- SSRHA « déjà commencés et non finis » : effectif et pourcentage (par rapport à l'ensemble des SSRHA) des SSRHA avec date d'entrée antérieure à la période traitée et date de sortie postérieure à la période traitée (*Type de suite* = 4) ;
- SSRHA « non classés » : effectif et pourcentage (par rapport à l'ensemble des SSRHA) des SSRHA avec dates d'entrée et de sortie non renseignées (*Type de suite* vide) ;
- Admissions : effectif et pourcentage (par rapport à l'ensemble des SSRHA) des SSRHA avec date d'entrée comprise dans la période traitée, quelle que soit la date de sortie (*Type de suite* = 1 ou 3), soient les SSRHA complets et tronqués à droite ;
- Sorties : effectif et pourcentage (par rapport à l'ensemble des SSRHA) des SSRHA avec date de sortie comprise dans la période traitée, quelle que soit la date d'entrée, e sortie (*Type de suite* = 1 ou 2), soient les SSRHA complets et tronqués à gauche ;
- SSRHA selon le nombre de RHA (quelles que soient les dates d'entrée et de fin du séjour) :
  - 1 RHA, 2 RHA, 3 RHA, 4 RHA, 5 RHA, 6 RHA, 7 RHA, 8 RHA, 9 RHA, 10 RHA, ou plus de 10 RHA : effectif et répartition ;
- Nombre de RHA par SSRHA : moyenne sur l'ensemble des SSRHA;
- DMS des SSRHA terminés : durée moyenne de séjour calculée à partir des durées des RHA correspondants ;
- DMH des patients : durée moyenne hospitalière calculée à partir du nombre de journées de présence des RHA correspondants pour l'année n, par rapport au nombre de patients



(nombre de numéros anonymes distincts avec chainage correct et sans incohérence => voir tableau 1.Q.2.CHSP) ;

- Nombre moyen d'UM : nombre moyen d'unités médicales pour un séjour complet ;
- Nombre moyen de RHA : nombre moyen de RHA par SSRHA correspondant à un séjour complet.

### 1.D.2.CHIRHP –Interventions chirurgicales en hospitalisation complète

Référence MAT2A : Tableau 4B – Interventions chirurgicales, hospitalisation complète, SSRHA débutés dans la période

*Le tableau porte sur les RHA des années n-1 et n, transmis en année n.*

Le tableau présente, pour chaque Catégorie Majeure et pour l'ensemble des RHA en hospitalisation complète (*Type d'hospitalisation = 1 ou 5*), des indicateurs liés à l'antériorité d'une intervention chirurgicale de moins d'un an ( $0 < \text{Ancienneté de l'intervention chirurgicale} < 365$ ) :

- Intervention chirurgicale de moins d'un an : effectif et part dans la CM des admissions (RHA avec *Semaine de début de séjour SSR = 1*) qui font suite à une intervention chirurgicale de moins d'un an au jour de l'admission ;
- Délai moyen de prise en charge en SSR après une intervention chirurgicale : moyenne du délai entre la date de l'intervention chirurgicale renseignée et la date d'admission en SSR (délai calculé par GENRHA).

### Modes d'entrée et de sortie

#### 1.D.2.MEMS – Modes d'entrée et de sortie

- **Tableau A : Filières de soins - Mode d'entrée et de sortie – Hospitalisation complète**
- **Tableau B : Filières de soins - Mode d'entrée et de sortie – Hospitalisation) temps partiel**

Référence MAT2A : Tableau 6 - Filières de soins - Mode d'entrée et de sortie

*Le tableau porte sur les RHA des années n-1 et n, transmis en année n.*

Les **tableaux A et B** présentent, respectivement pour l'hospitalisation complète et l'hospitalisation à temps partiel, la répartition des SSRHA « complets » (*Type de suite = 1*) ou « tronqués à droite » (*Type de suite = 3*) selon le mode d'entrée et la provenance (en ligne) et le mode de sortie et la destination (en colonne).

Remarque : Seuls les SSRHA « tronqués à droite » doivent avoir la variable *Mode de sortie* non renseignée.

### Codes géographiques

#### 1.D.2.RCG – Répartition des codes géographiques

*Référence MAT2A : 5C - Répartition des SSRHA par codes géographique de domicile des patients*

*Le tableau porte sur les RHA des années n-1 et n, transmis en année n.*

Le tableau présente l'effectif et la part de SSRHA pour chaque code géographique de domicile des patients enregistré dans le premier RHA de chaque séjour, au total et selon le type d'hospitalisation (temps complet, temps partiel).

Remarque : le code géographique est obtenu à partir du code postal dans certaines situations (voir <http://www.atih.sante.fr/constitution-codes-geographiques>).

### Case-mix

#### **1.D.2.CMHC – Case-mix par Catégorie Majeure – Hospitalisation complète**

*Référence MAT2A : Tableau 2B - Eventail des cas traités - Par CM - Comptabilisation des SSRHA - Hospit. complète*

*Le tableau porte sur les RHA de l'année n.*

Le tableau présente, pour chaque Catégorie Majeure et pour les SSRHA en hospitalisation complète (informations issues du premier RHA de l'année n de chaque séjour), les indicateurs suivants :

- SSRHA : effectif et % représentant chaque CM par rapport au total de l'établissement ;
- Journées de présence : effectif et % représentant chaque CM par rapport au total de l'établissement ;
- Age moyen ;
- Part de femmes dans chaque CM ;
- Part des journées de présence enregistrées dans la base nationale pour l'année n-1 pour la CM considérée.

#### **1.D.2.CMHP – Case-mix par Catégorie Majeure – Hospitalisation à temps partiel**

*Référence MAT2A : Tableau 2C - Eventail des cas traités - Par CM - Comptabilisation des RHA - Hospit. à temps partiel*

*Le tableau porte sur les RHA de l'année n.*

Le tableau présente, pour chaque Catégorie Majeure et pour les RHA en hospitalisation à temps partiel, les indicateurs suivants :

- RHA : effectif et % représentant chaque CM par rapport au total de l'établissement ;
- Journées de présence : effectif et % représentant chaque CM par rapport au total de l'établissement ;
- Age moyen ;
- Part de femmes dans chaque CM ;
- Part des journées de présence de chaque CM par rapport au total des journées de présence enregistrées dans la base nationale pour l'année n-1.

### **1.D.2.GNHC – Case-mix par Groupe Nosologique – Hospitalisation complète**

*Référence MAT2A : Tableau 2F - Eventail des cas traités - Par GN - Comptabilisation des SSRHA - Hospit. complète*

*Le tableau porte sur les RHA de l'année n.*

Le tableau présente, pour chaque Groupe Nosologique et pour les SSRHA en hospitalisation complète (informations issues du premier RHA de l'année n de chaque séjour), les indicateurs suivants :

- SSRHA : effectif et % représentant chaque GN par rapport au total de l'établissement ;
- Journées de présence : effectif et % représentant chaque GN par rapport au total de l'établissement ;
- Age moyen ;
- Part de femmes dans chaque GN ;
- Part des journées de présence de chaque GN par rapport au total des journées de présence enregistrées dans la base nationale pour l'année n-1.

### **1.D.2.GNHP – Case-mix par Groupe Nosologique – Hospitalisation à temps partiel**

*Référence MAT2A : Tableau 2G - Eventail des cas traités - Par GN - Comptabilisation des RHA - Hospit. à temps partiel*

*Le tableau porte sur les RHA de l'année n.*

Le tableau présente, pour chaque Groupe Nosologique et pour les RHA en hospitalisation à temps partiel, les indicateurs suivants :

- RHA : effectif et % représentant chaque GN par rapport au total de l'établissement ;
- Journées de présence : effectif et % représentant chaque GN par rapport au total de l'établissement ;
- Age moyen ;
- Part de femmes dans chaque GN ;
- Part des journées de présence de chaque GN par rapport au total des journées de présence enregistrées dans la base nationale pour l'année n-1.

### **1.D.2.GMEHC – Case-mix par Groupe Médico-Economique – Hospitalisation complète**

*Référence MAT2A : Tableau 2I - Eventail des cas traités - Par GME - Comptabilisation des SSRHA - Hospit. complète*

*Le tableau porte sur les RHA de l'année n.*

Le tableau présente, pour chaque Groupe Médico-Economique et pour les SSRHA en hospitalisation complète, les effectifs de SSRHA et de journées de présence selon les catégories suivantes :

- Niveau de sévérité 0 ;
- Niveau de sévérité 1 ;
- Niveau de sévérité 2.

Remarque : la distinction Hospitalisation complète / Hospitalisation à temps partiel est faite à partir de la variable *Type d'hospitalisation*, les prises en charge d'hospitalisation complète réalisées au cours d'une seule journée de présence apparaissent donc dans ce tableau, soit en niveau 0, soit en niveau 1 (le niveau 0 n'ayant pas été créé pour toutes les racines de GME).

### 1.D.2.GMEHP – Case-mix par Groupe Médico-Economique – Hospitalisation à temps partiel

*Référence MAT2A : Tableau 2J - Eventail des cas traités - Par GME - Comptabilisation des RHA - Hospit.à temps partiel*

*Le tableau porte sur les RHA de l'année n.*

Le tableau présente, pour chaque Groupe Médico-Economique et pour les RHA en hospitalisation à temps partiel, les effectifs de RHA et de journées de présence selon les catégories suivantes :

- Niveau de sévérité 0 ;
- Niveau de sévérité 1.

### Diversité de l'activité

#### 1.D.2.DA – Diversité de l'activité

*Référence MAT2A : Tableau 3A - Diversité de l'activité*

*Le tableau porte sur les RHA de l'année n.*

Le tableau présente plusieurs informations liées à la diversité de l'activité de l'établissement, basées sur le groupage des RHA obtenu par GENRHA, selon le type d'hospitalisation (Hospitalisation complète / Hospitalisation à temps partiel). Les indicateurs sont :

- CM différentes : effectif ;
- GN différents : effectif et % par rapport au nombre total de GN hors erreur de la version de la classification pour l'année n ;
- RGME différents : effectif et % par rapport au nombre total de RGME hors erreur de la version de la classification pour l'année n ;
- GME différents : effectif et % par rapport au nombre total de GME hors erreur de la version de la classification pour l'année n ;
- GN majoritaires en nombre de journées de présence : effectif de GN représentant 80% et 50% des journées de présence (cumul progressif des journées de présence des GN par ordre décroissant) ;
- RGME majoritaires en nombre de journées de présence : effectif de RGME représentant 80% et 50% des journées de présence (cumul progressif des journées de présence des RGME par ordre décroissant) ;
- GME majoritaires en nombre de journées de présence : effectif de GME représentant 80% et 50% des journées de présence (cumul progressif des journées de présence des GME par ordre décroissant).

#### 1.D.2.DAGN – Diversité de l'activité – les 5 GN les plus fréquents par CM

- **Tableau A : Hospitalisation complète - Les 5 GN les plus fréquents par CM**
- **Tableau B : Hospitalisation à temps partiel - Les 5 GN les plus fréquents par CM**

*Référence MAT2A : Tableau 3B - Diversité de l'activité - Les 5 GN les plus fréquents par CM*

*Les tableaux portent sur les RHA de l'année n.*

Les tableaux présentent, selon le type d'hospitalisation (un tableau par type : temps complet, temps partiel), les 5 GN les plus fréquents au sein de chaque CM. Les indicateurs sont :

- SSRHA pour l'hospitalisation complète (premier tableau), RHA pour l'hospitalisation à temps partiel (second tableau) : effectif ;
- Journées de présence : effectif et part du GN au sein de sa CM dans l'établissement ;
- Part des journées de présence de chaque GN au sein de sa CM observée dans la base nationale pour l'année n-1.

Pour chaque CM, la dernière ligne correspond au sous-total des 5 GN les plus fréquents de la CM.

#### **1.D.2.DAGME – Diversité de l'activité – les 5 GME les plus fréquents par GN**

- **Tableau A : Hospitalisation complète - Les 5 GME les plus fréquents par GN**
- **Tableau B : Hospitalisation à temps partiel - Les 5 GME les plus fréquents par GN**

*Référence MAT2A : Tableau 3B bis - Diversité de l'activité - Les 5 GME les plus fréquents par GN*

*Les tableaux portent sur les RHA de l'année n.*

Les tableaux présentent, selon le type d'hospitalisation (un tableau par type : temps complet, temps partiel), les 5 GME les plus fréquents au sein de chaque GN. Les indicateurs sont :

- SSRHA pour l'hospitalisation complète (premier tableau), RHA pour l'hospitalisation à temps partiel (second tableau) : effectif ;
- Journées de présence : effectif et part du GME au sein de son GN dans l'établissement ;
- Part des journées de présence de chaque GME au sein de son GN observée dans la base nationale pour l'année n-1.

Pour chaque GN, la dernière ligne correspond au sous-total des 5 GME les plus fréquents du GN.

#### **1.D.2.DAMMP – Diversité de l'activité – les 5 MMP les plus fréquentes par CM**

- **Tableau A : Hospitalisation complète - Les 5 MMP les plus fréquentes par CM**
- **Tableau B : Hospitalisation à temps partiel - Les 5 MMP les plus fréquentes par CM**

*Référence MAT2A : Tableau 3C - Diversité de l'activité - Les 5 MMP les plus fréquentes par CM*

*Les tableaux portent sur les RHA de l'année n.*

Les tableaux présentent, selon le type d'hospitalisation (un tableau par type : temps complet, temps partiel), les 5 codes CIM-10 les plus fréquents pour la Manifestation Morbide Principale au sein de chaque CM en terme de nombre de journées de présence (effectif et part de chaque code CIM-10 au sein de la CM).

Pour chaque CM, la dernière ligne correspond au sous-total des 5 codes CIM-10 pour la MMP les plus fréquentes de la CM.

## Activités de la vie quotidienne (AVQ)

### 1.D.2.AVQA – Répartition des scores AVQ à l'admission

- **Tableau A : Score de dépendance physique à l'admission**
- **Tableau B : Score de dépendance cognitive à l'admission**

Référence MAT2A : Tableau 7B1 - Score de dépendance physique à l'admission - HC et HTP ;  
Tableau 7B2 - Score de dépendance cognitive à l'admission - HC et HTP

*Les tableaux portent sur les RHA des années n-1 et n, transmis en année n.*

Les tableaux présentent la répartition des scores AVQ de dépendance physique<sup>1</sup> d'une part, et cognitive<sup>2</sup> d'autre part (un tableau par type de dépendance), enregistrés à l'admission dans l'établissement (premier RHA de chaque SSRHA), selon les classes suivantes :

- Pour la dépendance physique :
  - Score = 4 ;
  - $5 \leq \text{Score} \leq 8$  ;
  - $9 \leq \text{Score} \leq 12$  ;
  - $13 \leq \text{Score} \leq 16$ .
- Pour la dépendance cognitive :
  - Score = 2 ;
  - $3 \leq \text{Score} \leq 4$  ;
  - $5 \leq \text{Score} \leq 6$  ;
  - $7 \leq \text{Score} \leq 8$ .

Seuls sont pris en compte les RHA dont tous les items (*habillement, déplacement, alimentation et continence* pour la dépendance physique ; *relation et comportement* pour la dépendance cognitive) ont des valeurs comprises entre 1 et 4.

Pour chaque classe sont présentés les indicateurs suivants :

- RHA en hospitalisation complète : effectif et % ;
- RHA en hospitalisation à temps partiel : effectif et %.

La dernière ligne de chaque tableau indique le score moyen de dépendance physique (premier tableau) et cognitive (second tableau) à l'admission dans l'établissement.

### 1.D.2.AVQS – Répartition des scores AVQ à la sortie

- **Tableau A : Score de dépendance physique à la sortie**
- **Tableau B : Score de dépendance cognitive à la sortie**

---

<sup>1</sup> Score de dépendance physique : somme des items *habillement, déplacement, alimentation et continence*

<sup>2</sup> Score de dépendance cognitive : somme des items *relation et comportement*

Référence MAT2A : Tableau 7B3 - Score de dépendance physique à la sortie - HC ; Tableau 7B4 - Score de dépendance cognitive à la sortie - HC

*Les tableaux portent sur les RHA de l'année n.*

Les tableaux présentent la répartition des scores AVQ de dépendance physique<sup>1</sup> d'une part, et cognitive<sup>2</sup> d'autre part (un tableau par type de dépendance), enregistrés à la sortie du séjour (dernier RHA de chaque séjour) pour les SSRHA complets (*Type de suite* = 1) ou tronqués à gauche (*Type de suite* = 2), selon les classes suivantes :

- Pour la dépendance physique :
  - Score = 4 ;
  - $5 \leq \text{Score} \leq 8$  ;
  - $9 \leq \text{Score} \leq 12$  ;
  - $13 \leq \text{Score} \leq 16$ .
- Pour la dépendance cognitive :
  - Score = 2 ;
  - $3 \leq \text{Score} \leq 4$  ;
  - $5 \leq \text{Score} \leq 6$  ;
  - $7 \leq \text{Score} \leq 8$ .

Seuls sont pris en compte les RHA dont tous les items (*habillement, déplacement, alimentation et continence* pour la dépendance physique ; *relation et comportement* pour la dépendance cognitive) ont des valeurs comprises entre 1 et 4.

Pour chaque classe sont présentés les indicateurs suivants :

- RHA en hospitalisation complète : effectif et %.

La dernière ligne de chaque tableau indique le score moyen de dépendance physique (premier tableau) et cognitive (second tableau) à la sortie du séjour.

## Diagnostics

### 1.D.2.CIM – 50 catégories de diagnostics CIM-10 les plus fréquentes

- **Tableau A : 50 catégories de diagnostic de Finalité Principale les plus fréquentes**
- **Tableau B : 50 catégories de diagnostic de Manifestation Morbide Principale ou Affection Etiologique les plus fréquentes**
- **Tableau C : 50 catégories de Diagnostics Associés les plus fréquentes**

Référence MAT2A : Tableau 3D - 50 catégories de diagnostic les plus fréquentes

*Les tableaux portent sur les RHA de l'année n.*

Les tableaux portent sur les 50 catégories CIM-10 (3 premiers digits du code) les plus fréquentes codées en position de Diagnostic Principal, Manifestation Morbide Principale / Affection Etiologique, et Diagnostic Associé (un tableau par type de variable). Pour chaque code CIM-10 et selon le type de variable considéré (FP, MMP/AE, DA) sont présentés les indicateurs suivants :

- Nombre de journées de présence ;
- Part des diagnostics de cette catégorie.

### 1.D.2.CHCIM – Répartition des pathologies par chapitre de la CIM-10

Référence MAT2A : Tableau 3E - Répartition des pathologies par chapitre de la CIM-10

*Le tableau porte sur les RHA de l'année n.*

Le tableau présente la répartition des journées de présence (en %) selon le chapitre de la CIM-10 pour l'ensemble des diagnostics codés, qu'ils soient en position de Diagnostic Principal, Manifestation Morbide Principale, Affection Etiologique ou Diagnostique associé, d'une part pour l'hospitalisation complète et d'autre part pour l'hospitalisation à temps partiel.

### Actes CCAM et CSARR

#### 1.D.2.CCAM – 50 actes médicaux les plus fréquents

Référence MAT2A : Tableau 3F - 50 actes médicaux les plus fréquents

*Les tableaux portent sur les RHA de l'année n.*

Les tableaux présentent, dans un premier temps pour l'hospitalisation à temps complet puis pour l'hospitalisation à temps partiel, pour chacun des 50 codes actes médicaux les plus fréquents (en nombre d'occurrences associé au code activité), les éléments suivants :

- Acte CCAM : code et libellé ;
- Code activité ;
- Nombre d'occurrences :
  - Pour l'ensemble des patients,
  - Pour les patients de moins de 18 ans ;
- Nombre de SSRHA (hospitalisation à temps complet) ou RHA (hospitalisation à temps partiel) avec au moins une fois le code acte/activité :
  - Pour l'ensemble des patients,
  - Pour les patients âgés de moins de 18 ans.

#### 1.D.2.ARRCH – Répartition des actes de rééducation réadaptation par chapitre et par type d'hospitalisation

Référence MAT2A : Tableau 8D - Répartition des actes de rééducation réadaptation par chapitre et par type d'hospitalisation

*Le tableau porte sur les RHA de l'année n.*

Le tableau présente plusieurs indicateurs pour les actes CSARR et actes CCAM de rééducation, présentés selon le chapitre du catalogue (voir annexe 1) et selon la catégorie de l'acte :

- Actes d'évaluation ;
- Actes de prise en charge ;
- Actes CCAM de rééducation ;
- Actes de fabrication d'appareillage (pour le groupe *Appareillage*) ;
- Actes de fourniture et adaptation d'appareillage (pour le groupe *Appareillage*) ;



- Actes de rééducation et apprentissage de l'utilisation d'appareillage (pour le groupe *Appareillage*).

Les indicateurs présentés, d'une part pour l'hospitalisation complète et d'autre part pour l'hospitalisation à temps partiel, sont :

- Effectif et % par rapport au nombre total : SSRHA pour l'hospitalisation complète, RHA pour l'hospitalisation à temps partiel ;
- Actes : nombre d'occurrences et % par rapport au nombre total d'occurrences ;
- Pondération : % par rapport au total des pondérations de l'ensemble des actes.

### **1.D.2.ARRCM – Répartition des actes de rééducation réadaptation par chapitre et par catégorie majeure**

*Référence MAT2A : Tableau 8E - Répartition des actes de rééducation réadaptation par chapitre et par catégorie majeure*

*Le tableau porte sur les RHA de l'année n.*

Le tableau présente, pour chaque chapitre du catalogue (voir annexe 1) et par CM, le nombre d'actes CSARR et actes CCAM de rééducation (nombre d'occurrences) et le % correspondant (par rapport au nombre total d'occurrences).

### **1.D.2.ARRGN – Répartition des actes de rééducation réadaptation par catégorie majeure et groupe nosologique**

*Référence MAT2A : Tableau 8F - Répartition des actes de rééducation réadaptation par catégorie majeure et groupe nosologique*

*Le tableau porte sur les RHA de l'année n.*

Le tableau présente par catégorie majeure et groupe nosologique, pour les actes CSARR et les actes CCAM de rééducation, les indicateurs suivants :

- Actes : nombre d'occurrences et % par rapport au nombre total d'occurrences ;
- Pondération : % par rapport au total des pondérations de l'ensemble des actes ;
- Nombre de journées de présence ;
- Nombre moyen d'actes (nombre moyen d'occurrences) par journée de présence ;
- Pondération moyenne par journée de présence.

### **1.D.2.EVAL – Répartition des actes par prise en charge - Evaluations**

*Référence MAT2A : Tableau 8G - Répartition des actes par prise en charge - Evaluations*

*Le tableau porte sur les RHA de l'année n.*

Le tableau présente le nombre d'actes d'évaluation (voir annexe 2) et le % correspondant (par rapport à l'ensemble des actes CSARR), selon les catégories suivantes :

- Evaluations initiales ;
- Evaluations intermédiaires ;

- Evaluations finales ;
- Evaluations non datées.

### **1.D.2.COLL – Répartition des actes par prise en charge – actes collectifs, dédiés et non dédiés**

*Référence MAT2A : Tableau 8H - Répartition des actes par pris en charge – actes collectifs, dédiés et non dédiés*

*Le tableau porte sur les RHA de l'année n.*

Le tableau présente, pour les actes collectifs et les actes individuels (dédiés, non dédiés et sans précision) dont la liste est détaillée en annexe 2), les indicateurs suivants :

- Actes : nombre d'occurrences et % par rapport à l'ensemble des actes CSARR ;
- Nombre moyen de patients par acte (si RHA avec nombre de patients > 0).

Remarque : le codage de la variable *Nombre de patients* est obligatoire, la catégorie « Actes individuels sans précision » doit donc être vide.

### **1.D.2.APP – Répartition par prise en charge - actes d'appareillage**

*Référence MAT2A : Tableau 8I - Répartition des actes par pris en charge – actes d'appareillage*

*Le tableau porte sur les RHA de l'année n.*

Le tableau présente le nombre d'actes d'appareillage (voir annexe 2) et le % correspondant (par rapport à l'ensemble des actes CSARR), selon les catégories suivantes :

- Actes de fabrication d'appareillage sans étape de fabrication ;
- Actes de fabrication d'appareillage avec étape de fabrication A ;
- Actes de fabrication d'appareillage avec étape de fabrication B ;
- Actes de fabrication d'appareillage avec étape de fabrication C ;
- Actes de fabrication d'appareillage avec étape de fabrication absente : cet item doit être à 0 puisque le codage des étapes de fabrication est obligatoire ;
- Gestes complémentaires des actes relatifs à l'appareillage.

### **1.D.2.EDUC – Répartition par prise en charge - actes d'éducation et information**

*Référence MAT2A : Tableau 8J - Répartition des actes par pris en charge – actes d'éducation et information*

*Le tableau porte sur les RHA de l'année n.*

Le tableau présente plusieurs indicateurs pour les actes d'éducation et information (voir annexe 2) selon les catégories suivantes :

- Actes d'évaluation pour éducation thérapeutique ;
- Séances d'éducation thérapeutique ;
- Actes d'information et d'apprentissage à l'auto soin ;
- Actes d'évaluation pour actes d'éducation en dehors de l'éducation thérapeutique ;
- Séances d'information et d'éducation en dehors de l'éducation thérapeutique.

Les indicateurs sont :

- Nombre d'actes (nombre d'occurrences) ;
- % d'actes par rapport au total des actes d'éducation et information ;
- % d'actes par rapport au total des actes CSARR ;
- CM la plus fréquente (en nombre d'occurrences) ;
- % des actes de la catégorie par rapport à l'ensemble des actes de la CM.

### **1.D.2.BALNEO – Répartition par prise en charge - actes de balnéothérapie**

*Référence MAT2A : Tableau 8K - Répartition des actes par pris en charge – actes de balnéothérapie*

*Le tableau porte sur les RHA de l'année n.*

Le tableau présente, pour les actes de balnéothérapie (voir annexe 2), selon les catégories « Actes de balnéothérapie » et « Actes avec modulateur QM », les indicateurs suivants :

- Nombre d'actes (nombre d'occurrences) ;
- % d'actes par rapport au total des actes CSARR ;
- CM la plus fréquente (en nombre d'occurrences) ;
- % des actes de la catégorie par rapport à l'ensemble des actes de la CM.

### **1.D.2.MODUL – Utilisation des modulateurs**

*Référence MAT2A : Tableau 8L – Utilisation des modulateurs*

*Le tableau porte sur les RHA de l'année n.*

Le tableau présente plusieurs indicateurs liés aux modulateurs de lieu et de patients enregistrés dans les RHA :

- Nombre d'actes (nombre d'occurrences) ;
- % d'actes par rapport au nombre total d'actes acceptant ce modulateur ;
- CM la plus fréquente (en nombre d'occurrences) ;
- % des actes de la catégorie par rapport à l'ensemble des actes de la CM.

### **1.D.2.CSARR – Distribution des actes de rééducation réadaptation par type d'intervenant**

*Référence MAT2A : Tableau 9D – Distribution des actes de rééducation-réadaptation par type d'intervenants*

*Le tableau porte sur les RHA de l'année n.*

Le tableau présente les effectifs d'actes de rééducation réadaptation selon le code CASRR et le type d'intervenant, d'une part pour l'hospitalisation complète, et d'autre part pour l'hospitalisation à temps partiel (un tableau par type d'hospitalisation).

### **Patients de moins de 18 ans**

Cette partie concerne les patients âgés de moins de 18 ans. L'âge est considéré de plusieurs façons selon le type d'hospitalisation :

- Temps complet : le patient doit avoir moins de 18 ans sur le premier RHA (année n-1 ou n) du SSRHA transmis ;
- Temps partiel : âge de chaque RHA.

### 1.D.2.I18 – Prise en charge des patients de moins de 18 ans - Part de l'activité de l'établissement - Détail par classes d'âge

*Référence MAT2A : Tableau 10 - Prise en charge des patients de moins de 18 ans - Part de l'activité de l'établissement - Détail par classe d'âge*

*Le tableau porte sur les RHA de l'année n.*

Le tableau présente l'activité de l'établissement pour l'ensemble des patients âgés de moins de 18 ans (ligne « Total < 18 ans »), et selon 4 classes d'âge :

- 1-3 ans ;
- 4-6 ans ;
- 7-12 ans ;
- 13-17 ans.

Les indicateurs présentés pour chaque classe d'âge et pour l'ensemble « Total < 18 ans » sont :

- Nombre de patients : nombre de numéros anonymes distincts ;
- Hospitalisation complète :
  - Nombre de SSRHA,
  - Nombre de journées de présence sur l'année n,
  - Durée Moyenne du SSRHA : nombre moyen de journées de présence sur les années n-1 et n, par SSRHA terminé (*Type de suite* = 1 ou 2),
  - Durée Moyenne d'Hospitalisation : nombre moyen de journées de présence sur l'année n, par patient en hospitalisation complète (numéro anonyme) ;
- Hospitalisation à temps partiel :
  - Nombre de journées de présence sur l'année n,
  - Durée Moyenne de prise en charge : nombre moyen de journées de présence sur l'année n, par patient (numéro anonyme).

Remarque : le total de nombre de patients de moins de 18 ans peut être inférieur à la somme des 4 nombres de patients, un patient pouvant être comptabilisé dans 2 classes d'âge consécutives, s'il a été pris en charge avant son anniversaire, puis une nouvelle fois après son anniversaire. Ainsi, pour exemple, un enfant pris en charge avant son 7<sup>ème</sup> anniversaire, puis une nouvelle fois après cette date sera comptabilisé dans les classes d'âge « 4-6 ans » et « 7-12 ans ».

L'avant-dernière ligne présente pour chaque indicateur de volume (hors indicateurs de « durée moyenne ») la part de l'activité tournée vers les patients âgés de moins de 18 ans par rapport à l'ensemble de l'activité de l'établissement.

Enfin la dernière ligne présente chaque indicateur (volume ou durée moyenne) calculé sur l'ensemble de la base nationale de l'année n-1.

### **1.D.2.I18CMHC – Prise en charge des patients de moins de 18 ans - Casemix par CM en hospitalisation complète**

*Référence MAT2A : Tableau 11 - Prise en charge des patients de moins de 18 ans - Éventail des cas traités - Par CM en hospitalisation complète*

*Le tableau porte sur les RHA de l'année n.*

Le tableau présente, pour les patients âgés de moins de 18 ans, pour chaque CM avec prise en charge en hospitalisation à temps complet, les indicateurs suivants :

- SSRHA : effectif et % ;
- Journées de présence :
  - Effectif total et %,
  - % enregistré dans la base nationale de l'année n-1 pour la CM considérée,
  - % pour les patients âgés de la classe d'âge 1-3 ans,
  - % pour les patients âgés de la classe d'âge 4-6 ans,
  - % pour les patients âgés de la classe d'âge 7-12 ans,
  - % pour les patients âgés de la classe d'âge 13-17 ans.

### **1.D.2.I18CMHP – Prise en charge des patients de moins de 18 ans - Casemix par CM en hospitalisation à temps partiel**

*Référence MAT2A : Tableau 12 - Prise en charge des patients de moins de 18 ans - Éventail des cas traités - Par CM en hospitalisation à temps partiel*

*Le tableau porte sur les RHA de l'année n.*

Le tableau présente, pour les patients de moins de 18 ans, pour chaque CM avec prise en charge en hospitalisation à temps partiel, des indicateurs liés aux journées de présence dans l'établissement :

- Effectif total et % ;
- % enregistré dans la base nationale de l'année n-1 pour la CM considérée ;
- % pour les patients âgés de la classe d'âge 1-3 ans ;
- % pour les patients âgés de la classe d'âge 4-6 ans ;
- % pour les patients âgés de la classe d'âge 7-12 ans ;
- % pour les patients âgés de la classe d'âge 13-17 ans.

### **1.D.2.I18GMEHC – Prise en charge des patients de moins de 18 ans - Casemix par GN et GME en hospitalisation complète**

*Référence MAT2A : MAT2A 13 - Prise en charge des patients de moins de 18 ans - Eventail des cas traités - par GN et GME en hospitalisation complète*

*Le tableau porte sur les RHA de l'année n.*

Le tableau présente, pour les patients de moins de 18 ans, pour chaque GN/GME avec prise en charge en hospitalisation à temps complet, les indicateurs suivants :

- SSRHA : effectif et % ;
- Journées de présence :

- Effectif total et %,
- % enregistré dans la base nationale de l'année n-1 pour la CM considérée,
- % pour les patients âgés de la classe d'âge 1-3 ans,
- % pour les patients âgés de la classe d'âge 4-6 ans,
- % pour les patients âgés de la classe d'âge 7-12 ans,
- % pour les patients âgés de la classe d'âge 13-17 ans.

### **1.D.2.I18GMEHP – GN par groupe d'UCD**

*Référence MAT2A : Tableau 30 C - GN par groupe d'UCD*

*Le tableau porte sur les RHA de l'année n.*

Le tableau présente, pour les patients de moins de 18 ans, pour chaque GN/GME avec prise en charge en hospitalisation à temps partiel, des indicateurs liés aux journées de présence dans l'établissement :

- Effectif total et % ;
- % enregistré dans la base nationale de l'année n-1 pour la CM considérée ;
- % pour les patients âgés de la classe d'âge 1-3 ans ;
- % pour les patients âgés de la classe d'âge 4-6 ans ;
- % pour les patients âgés de la classe d'âge 7-12 ans ;
- % pour les patients âgés de la classe d'âge 13-17 ans.

### **1.D.2.I18ARRCH – Prise en charge des patients de moins de 18 ans - Répartition des actes de rééducation réadaptation par chapitre**

*Référence MAT2A : Tableau 15 - Prise en charge des patients de moins de 18 ans – Répartition des actes de rééducation réadaptation par chapitre*

*Le tableau porte sur les RHA de l'année n.*

Remarque : ce tableau est équivalent au tableau 1.D.2.ARRCH *Répartition des actes de rééducation réadaptation par chapitre*, mais pour la population des patients de moins de 18 ans.

Le tableau présente, pour les patients de moins de 18 ans, plusieurs indicateurs pour les actes CSARR et actes CCAM de rééducation, présentés selon le chapitre du catalogue (voir annexe 1) et selon la catégorie de l'acte :

- Actes d'évaluation ;
- Actes de prise en charge ;
- Actes CCAM de rééducation ;
- Actes de fabrication d'appareillage (pour le groupe *Appareillage*) ;
- Actes de fourniture et adaptation d'appareillage (pour le groupe *Appareillage*) ;
- Actes de rééducation et apprentissage de l'utilisation d'appareillage (pour le groupe *Appareillage*).

Les indicateurs présentés, d'une part pour l'hospitalisation à temps complet et d'autre part pour l'hospitalisation à temps partiel, sont :

- Effectif et % par rapport au nombre total des patients de moins de 18 ans : SSRHA pour l'hospitalisation complète, RHA pour l'hospitalisation à temps partiel ;
- Actes : nombre d'occurrences et % par rapport au nombre total d'occurrences des patients de moins de 18 ans ;
- Pondération : % par rapport au total des pondérations de l'ensemble des actes des patients de moins de 18 ans.

### **1.D.2.I18ARRGNGME – Prise en charge des patients de moins de 18 ans - Répartition des actes de rééducation réadaptation par chapitre et par GN ou GME**

*Référence MAT2A : Tableau 16 - Prise en charge des patients de moins de 18 ans – Répartition des actes de rééducation réadaptation par chapitre et par GN ou GME*

*Le tableau porte sur les RHA de l'année n.*

Remarque : ce tableau est une déclinaison du tableau 1.D.2.ARRCM *Répartition des actes de rééducation réadaptation par chapitre et par CM*, où la CM est remplacée par les GN et GME, mais pour la population des patients de moins de 18 ans.

Le tableau présente, pour les patients de moins de 18 ans, pour chaque chapitre du catalogue (voir annexe 1) et par GN et GME, le nombre d'actes CSARR et actes CCAM de rééducation (nombre d'occurrences) et le % correspondant (par rapport au nombre total d'occurrences chez les patients de moins de 18 ans).

## **Médicaments**

### **1.D.2.MED – GN par groupe d'UCD**

*Référence MAT2A : Tableau 30C - GN par groupe d'UCD*

*Le tableau porte sur les RHA de l'année n.*

Le tableau présente pour chaque groupe de codes UCD (un tableau par groupe) et pour chaque GN les indicateurs suivants :

- Nombre d'UCD ;
- Montant associé ;
- Nombre de RHA concernés ;
- Nombre de SSRHA concernés ;
- Nombre de journées de présence correspondant aux RHA.

## 1.2. Q - Qualité

Les tableaux de la partie QUALITE  
portent sur l'ensemble des RHA transmis.

### a). Fonction groupage

#### Groupage

##### 1.Q.1.NSE – Répartition des GHM en erreur

Référence MAT2A : Tableau 1B – Répartition des GME en erreur

*Le tableau porte sur les RHA de l'année n.*

Le tableau présente les effectifs et la répartition (%) des SSRHA et RHA, respectivement pour l'hospitalisation complète et l'hospitalisation à temps partiel, selon les GME erreur suivants :

- 9097Z0 Erreurs d'implémentation de la fonction groupage ou erreur d'exécution d'un programme ;
- 9096Z0 Erreurs détectées par les contrôles effectués sur un RHS ;
- 9098Z0 Erreurs détectées par les contrôles effectués entre les RHS d'une même suite ;
- 9000Z0 Erreurs détectées lors du parcours de l'arbre de décision du GN ;
- 9001Z0 Erreurs détectées lors de la détermination de la racine du GME.

#### Synthèse des erreurs de groupage

##### 1.Q.1.EG – Répartition des codes retour pour les RHA en erreur

Référence MAT2A : Tableau 1C - Répartition des codes retour pour les RHA erreur

*Le tableau porte sur les RHA des années n et n-1.*

Les tableaux présentent, pour chaque code erreur de la fonction groupage (codes issus du fichier LEG), les effectifs suivants :

- Nombre de codes erreur total ;
- Nombre de codes erreur dans des RHA en hospitalisation à temps complet ;
- Nombre de codes erreur dans des RHA en hospitalisation à temps partiel.

Le premier tableau donne la liste des codes erreur correspondant à des signalements (erreur non bloquantes), et le second à des erreurs bloquantes de la fonction groupage.

Remarque : un RHA peut comptabiliser plusieurs erreurs pour le même code.



## *b). Chainage*

### 1.Q.2.CHCR – Chaînage : codes retour

- **Tableaux A : Contrôle des codes retour de génération des fichiers anonymes**
- **Tableau B : Combinaison des types d'erreurs - Nombre de SSRHA sans erreurs**

Référence MAT2A : Tableaux 1D - Synthèse des codes retour de chainage

*Le tableau porte sur les RHA de l'année n.*

Les **tableaux A** présentent, pour chacun des codes retour correspondant à une anomalie rencontrée lors de la procédure de chaînage, les effectifs de SSRHA et leur répartition (totale et cumulée) par modalité du code retour.

Les quatre premiers tableaux concernent les variables utilisées dans le fichier VID-HOSP :

- Contrôle N° de Sécurité sociale (cret1)
  - 0 Pas de problème à signaler
  - 1 Longueur incorrecte (différente de 13)
  - 2 Renseigné avec la valeur manquante (i.e. 'XXXXXXXXXXXXX')
  - 3 Présence de caractères non numériques
  - 4 Format incorrect (i.e. ne commençant pas par '1', '2', '5', '6', '7' ou '8')
  - 9 Traitement impossible : l'enregistrement traité ne respecte pas, de manière flagrante, le format VID-HOSP (sa longueur dépasse la longueur totale d'un enregistrement au format VID-HOSP). Lorsque l'on est en présence d'un tel cas, les 4 codes retour (cret1, cret2, cret3 et cret4) sont positionnés à 9.
- Contrôle Date de naissance (cret2)
  - 0 Pas de problème à signaler
  - 1 Longueur incorrecte (différente de 8)
  - 2 Renseignée avec la valeur manquante (i.e. 'XXXXXXXX')
  - 3 Présence de caractères non numériques
  - 4 Date incorrecte (i.e. ne peut être interprétée en tant que date au format jj/mm/aaaa)
  - 9 Traitement impossible
- Contrôle du sexe (cret3)
  - 0 Pas de problème à signaler
  - 1 Renseigné avec la valeur manquante (i.e. 'X')
  - 2 Valeur illicite (i.e. n'appartenant pas à {1, 2})
  - 9 : Traitement impossible
- Contrôle du N° administratif (cret4)
  - 0 Pas de problème à signaler
  - 1 Non renseigné (longueur nulle)
  - 9 Traitement impossible

Les deux tableaux suivants concernent les deux fusions opérées par GENRHA pour relier le numéro anonyme produit par MAGIC avec les RHA.

- Contrôle fusion ANO-HOSP/HOSP-PMSI (cret5) : la fusion ANO-HOSP/HOSP-PMSI permet de constituer le fichier ANO-PMSI. Ce dernier est une table de correspondance entre le numéro anonyme et le n° RHS. Pour ce faire, on a besoin d'une table de correspondance entre les n° d'hospitalisation et les n° RHS (fichier HOSP-PMSI) :
  - 0 Pas de problème à signaler
  - 1 N° Administratif dans le fichier HOSP-PMSI mais pas dans le fichier de ANO-HOSP
  - 2 Problème de calcul de clé d'intégrité sur ANO-HOSP
  - 3 Présence des deux erreurs 1 et 2
  - 9 Traitement impossible
- Contrôle fusion ANO-PMSI/Fichier PMSI (cret6)
  - 0 Pas de problème à signaler
  - 1 N° de RHS dans fichier RHA modifié mais pas dans le fichier ANOPMSI

Les trois tableaux suivants portent sur des contrôles de cohérence.

- Contrôle cohérence date d'entrée (cret7)
  - 0 Pas de problème à signaler
  - 1 Problème de format de date
  - 2 Année d'entrée antérieure à 1990
- Contrôle de cohérence date de naissance (cret8)
  - 0 Pas de problème à signaler
  - 1 Incohérence entre les informations RHS et VID-HOSP (date de naissance différente entre les deux fichiers)
- Contrôle de cohérence sexe (cret9)
  - 0 Pas de problème à signaler
  - 1 Incohérence entre les informations RHS et VID-HOSP (sexe différent entre les deux fichiers)

Le **tableau B** présente, pour chacune des combinaisons des codes retour correspondant aux anomalies rencontrées lors de la procédure de chaînage, les effectifs de SSRHA et leur répartition (totale et cumulée).

Exemple : une combinaison 999910100 correspond à la suite : cret1=9, cret2=9, cret3=9, cret4=9, cret5=1, cret6=0, cret7=1, cret8=0 et cret9=0 (dont le détail est donné dans les tableaux A)

### 1.Q.2.CHSP – Synthèse de la procédure

*Référence MAT2A : Tableaux 1D - Synthèse des codes retour de chaînage*

*Le tableau porte sur les RHA de l'année n.*

Le tableau présente les effectifs de SSRHA selon plusieurs critères liés aux informations du fichier ANO :

- SSRHA sans clé de chaînage ou générée sans numéro d'assuré social : nombre de SSRHA sans clé de chaînage associée (cret5 ≠ 0 ou cret6 = 1 ou cret4 = 1) ou avec une clé de chaînage générée sans le n° de sécurité sociale (cret1 = 2) ;
  - Dont le nombre de SSRHA terminés dans l'année n (*Semaine de fin de séjour SSR du RHA = 1*) ;

- SSRHA avec clé de chaînage générée depuis des informations non conformes ou partiellement manquantes : autres anomalies sur les 9 premiers codes retour
- SSRHA avec une clé de chaînage générée sans erreur : nombre de SSRHA sans anomalie rencontrée lors des contrôles fait à l'occasion de la procédure de chaînage (tous les codes retour à 0) ;
- SSRHA sans incohérence : parmi les SSRHA avec une clé de chaînage générée sans erreur, nombre de SSRHA avec, pour tous les SSRHA d'un même patient :
  - Aucun changement du code sexe,
  - Et aucun changement de l'âge de plus d'une unité,
  - Et pas de groupage en erreur (CM ≠ 90) ;
- Nombre de patients : parmi les SSRHA sans incohérence, nombre de clés de chaînage distinctes (numéros anonymes différents) ;
- Nombre de réadmissions en hospitalisation complète ;
  - Dont le nombre de réadmissions dans un délai inférieur à 2 jours : SSRHA dont l'écart entre sa date de début et la date de fin du SSRHA précédent est inférieure à 2 jours ;
- Délai médian de réadmission en hospitalisation complète (en jours) ;
- Nombre de SSRHA avec informations relatives à la prise en charge par l'AM : Code retour *Justification d'exonération du Ticket Modérateur* = 0, Code retour *Nature d'assurance* = 0 et Code retour *Séjour facturable à l'Assurance Maladie* = 0 ;
  - Dont le nombre de SSRHA pris en charge à 100% par l'Assurance Maladie.

### c). ANO

#### 1.Q.3.AGRCG – Analyse de l'association Code Grand Régime / Code Gestion

Référence MAT2A : Tableaux 11 - Analyse de l'association Code grand régime / Code gestion

Le tableau porte sur les RHA de l'année n.

Le tableau présente, pour chaque code grand régime, la liste des codes gestion associés, avec les éléments suivants :

- Code gestion ;
- Libellé du code gestion ;
- Nombre de SSRHA hors SSRHA non facturables à l'Assurance Maladie (*Séjour facturable à l'AM* ≠ 0) ;
- Absence de la table référence : une série de 3 astérisques \*\*\* précise si l'association Code grand régime / Code gestion est absente de la table de référence.

Les codes Grand régime non renseignés ou renseignés avec des valeurs non reconnues sont regroupés en une seule catégorie.

Si une combinaison Code grand régime / Code gestion est manquante dans la table de référence, merci de la signaler via le forum AGORA, dans le thème ePMSI > MAT2A/OVALIDE-SSR), avec éventuellement le justificatif correspondant.

### **1.Q.3.CGRCG – Analyse de la compatibilité des variables Code Grand Régime / Caisse gestionnaire / Centre Gestionnaire**

*Référence MAT2A : Tableaux 1J - Analyse de la compatibilité des variables Code Grand Régime / Caisse Gestionnaire / Centre Gestionnaire*

*Le tableau porte sur les RHA de l'année n.*

Le tableau présente pour chaque combinaison { Code Grand Régime, Caisse Gestionnaire, Centre gestionnaire } non valide (donnée erronée ou manquante), le nombre de SSRHA hors SSRHA non facturables à l'Assurance Maladie (*Séjour facturable à l'AM* ≠ 0).

La liste de référence utilisée est disponible sous <http://www.sesam-vitale.fr/offre/industriel/infos-pratiques/table-org-dest.asp> □ Table de Codification des Organismes Destinataires et Adresses des Centres Payeurs.

Le tableau peut être vide si aucune incompatibilité n'est retrouvée entre ces 3 variables.

## 1.3. V - Valorisation

Les tableaux de la partie VALORISATION  
portent sur l'ensemble des RHA transmis.

### a). Médicaments

#### 1.V.1.MED – Analyse des molécules onéreuses

- **Tableaux A : Description des molécules onéreuses**
- **Tableau B : Molécules onéreuses n'appartenant pas à la liste**

Référence MAT2A : Tableau 30A - Description des molécules onéreuses ; Tableau 30B – Molécules onéreuses n'appartenant pas à la liste

*Les tableaux portent sur les RHA de l'année n.*

Les **tableaux A** présentent, dans un premier tableau la liste T2A et dans un second tableau la liste SSR<sup>3</sup>, et pour chaque code UCD, les effectifs suivants :

- Nombre d'UCD transmis ;
- Nombre d'UCD en essai thérapeutique (UCD avec montant FICHCOMP à 0) ;
- Montant FICHCOMP associé ;
- Nombre de RHA concernés ;
- Nombre de SSRHA concernés.

Le **tableau B** reprend les mêmes éléments (sauf indicateur sur les UCD en essai thérapeutique) pour les molécules n'appartenant ni à la liste T2A, ni à la liste SSR.

#### 1.V.1.MATU – Analyse des médicaments avec ATU

- **Tableau A : Médicaments avec ATU**
- **Tableau B : UCD n'appartenant pas à la liste ATU**

Référence MAT2A : Tableau 31 - Analyse des médicaments sous ATU

*Les tableaux portent sur les RHA de l'année n.*

Le **tableau A** présente pour chaque code UCD des médicaments avec ATU (code et libellé) les indicateurs suivants :

- Nombre d'UCD transmis dans FICHCOMP ;
- Montant FICHCOMP associé.

Le **tableau B** présente pour chaque code UCD (code et libellé) n'appartenant pas à la liste des ATU, par période et année, les indicateurs suivants :

---

<sup>3</sup> Liste des spécialités pharmaceutiques spécifiques au SSR : <http://www.atih.sante.fr/liste-des-specialites-pharmaceutiques-specifiques-au-secteur-ssr>

- Nombre d'UCD transmis ;
- Montant FICHCOMP associé.

## 2. Traitement des RAFAEL

### 2.1. V - Valorisation

#### 2.V.LCNCV Récapitulatif des lettres clés des RAFAEL B et C

*Références MAT2A : Tableau 40 - Lettres clé du RAFAEL hors période*

Le tableau présente les lettres clé des parties B et C des RAFAEL hors période (soit avec une année différente de l'année n et/ou un mois supérieur au mois de transmission). Les indicateurs présentés sont :

- Effectif : quantité X coefficient ;
- Montant en base de remboursement.

Ces lettres clé sont supprimées dans la suite des tableaux.

#### 2.V.VACE Valorisation des lettres clé des RAFAEL B et C

*Références MAT2A : Tableau 41 - Répartition des lettres clé du RAFAEL*

Le tableau présente par catégorie de codes (CCAM / NGAP / FTN / Codes hors liste autorisée<sup>4</sup>), les éléments suivants, issus des parties B et C des RAFAEL :

- Lettre clé ;
- Effectif : quantité X coefficient ;
- Montant en base de remboursement (BR) : effectif X montant correspondant à la valeur de facturation de chaque lettre clé ;
- Montant remboursable par la caisse (AMO) : effectif X montant déclaré par l'établissement comme facturable à l'Assurance Maladie Obligatoire, pour chaque lettre clé. Remarque : pour les activités de SSR, la part prise en charge par l'Assurance Maladie des consultations et actes externes est incluse dans la DAF.
- Montant remboursable par l'organisme complémentaire (AMC) : effectif X montant déclaré par l'établissement comme facturable au patient ou à un organisme d'assurance complémentaire, pour chaque lettre clé.

---

<sup>4</sup> Liste autorisée ; liste des lettres clé acceptées pour le champ MCO.

## Annexes

### Chapitres et actes à prendre en compte pour le traitement des actes CSARR pour les tableaux 1.D.2.ARRCH et 1.D.2.ARRCM

Actes d'évaluation	Actes de prise en charge	Actes CCAM de rééducation	Actes de fabrication d'appareillage	Actes de fourniture et adaptation d'appareillage	Actes de rééducation et apprentissage de l'utilisation d'appareillage
<b>Fonctions cérébrales</b>					
01.01	01.02	ALQP0020 ALQP0050 ALQP0060 ANLP0020			
<b>Fonctions sensorielles et douleurs</b>					
02.01	02.02	BLRP0010 CEQP0050 CERP0020			
<b>Fonctions de la voix et de la parole</b>					
03.01	03.02	GKQP0020 GKQP0050 GKRP0010			
<b>Fonctions cardiaques, vasculaires et respiratoires</b>					
04.01	04.02	DKRP0010 DKRP0020 DKRP0030 DKRP0040 DKRP0050 EQBP0010 EQQP0030 EQRP0010 FCBP0010 FCBP0020 GLLP0030 GLMF0010 GLMP0010 GLRP0010 GLRP0020 GLRP0030			



Fonctions digestives et nutrition					
05.01	05.02	HQRP0010 HTRD0010 HTRD0020			
Fonctions génito-urinaires et reproductives					
06.01	06.02				
Fonctions de l'appareil locomoteur et liées au mouvement					
07.01	07.02	LDEB0020 LDEP0010 LFEP0020 LHEP0040 LHEP0050 LHRP0010 MBEB0010 MBEP0030 NHRP0010 NHRP0030 NZEBO010 NZEP0010 NZEP0020 PEQP0020 PEQP0030 PEQP0040			
Fonctions de la peau et des phanères					
08.01	08.02	BAMB0010 HAMB0010 QEMB0010 QZRP0020 QZRP0030			
Appareillage					
09.01			09.02	09.03	09.04
Education et information					
10.01.01 10.03.01	10.01.02 10.02 10.03.02				
Activité et participation					
11.01	11.02				

<b>Gestes complémentaires</b>
12.01
12.02
12.03
12.04
12.05
12.06
12.07
12.08
12.09
12.10
12.11

## Actes à prendre en compte pour le traitement des actes CSARR dans les tableaux « par prise en charge »

Les codes surlignés en **bleu** correspondent aux codes existants en CSARR V1 et supprimés en CSARR V2. Les codes surlignés en **jaune** correspondent aux nouveaux codes introduits en CSARR V2.

<b>EVALUATION</b>						
<b>Tableau 1.D.2.EVAL Répartition par prise en charge - évaluations</b>						
Evaluations initiales	ALQ+183	ALQ+247	ANQ+067	GKQ+190	GKQ+139	GKQ+136
	AKQ+124	BLQ+273	BLQ+018	CDQ+147	CDQ+279	GKQ+054
	CEQ+009	GKQ+042	GKQ+282	HQQ+136	HTQ+058	HSQ+043
	HSQ+145	HSQ+289	HSQ+014	HSQ+197	LBQ+211	LHQ+048
	MKQ+001	NKQ+284	AZQ+131	ANQ+149	ANQ+171	ANQ+183
	ANQ+111	CEQ+275	PEQ+017	QZQ+255	QAQ+198	ZZC+028
	ZZQ+192	ZGQ+137	ZGQ+248	ZGQ+099	ZZC+255	
Evaluations intermédiaires	AKQ+172	ALQ+065	ALQ+137	ANQ+105	ANQ+208	ANQ+217
	ANQ+234	AZQ+144	BLQ+037	BLQ+137	CDQ+139	CDQ+273
	CEQ+219	CEQ+239	GKQ+102	GKQ+162	GKQ+177	GKQ+197
	GKQ+207	GKQ+273	HQQ+106	HSQ+107	HSQ+237	HTQ+046
	LBQ+079	LHQ+063	MKQ+152	NKQ+295	PEQ+038	QAQ+093
	QZQ+104	ZGQ+046	ZGQ+286	ZGQ+294	ZZQ+027	ZZQ+032
	ZZQ+243					
Evaluations finales	ALQ+110	ALQ+250	ANQ+095	GKQ+053	GKQ+063	GKQ+262
	AKQ+219	BLQ+012	BLQ+272	CDQ+111	CDQ+136	GKQ+186
	CEQ+151	GKQ+274	GKQ+248	HQQ+257	HTQ+151	HSQ+222
	HSQ+222	HSQ+010	HSQ+002	LBQ+257	LHQ+244	MKQ+272
	NKQ+222	AZQ+164	ANQ+174	ANQ+174	CEQ+180	PEQ+238
	QZQ+186	QAQ+067	ZZQ+261	ZZQ+112	ZGQ+279	ZGQ+180
	ZGQ+015	ZZQ+090	ANQ+282	ANQ+012		
Evaluations non datées	ALQ+001	ALQ+011	ALQ+105	ALQ+111	ALQ+114	ALQ+176
	ALQ+285	ANQ+126	ANQ+173	ANQ+179	BLQ+028	BLQ+155
	DKQ+008	EQQ+206	EQR+175	EQR+275	HSQ+208	NKQ+021
	NKQ+069	PCQ+057	PCQ+140	PCQ+179	PCR+025	PEM+058
	PEM+132	PEM+286	PEQ+004	PEQ+064	PEQ+185	PEQ+223
	PEQ+266	ZDQ+016	ZDQ+041	ZDQ+159	ZDQ+262	ZEQ+046
	ZEQ+055	ZEQ+120	ZEQ+198	ZEQ+203	ZFQ+112	ZFQ+129
	ZGQ+185	ZGQ+217	ZGQ+249	ZGQ+287	ZZC+221	ZZQ+042
	ZZQ+044	ZZQ+062	ZZQ+106	ZZQ+140	ZZQ+147	ZZQ+150
	ZZQ+184	ZZQ+186	ZZQ+200	ZZQ+242	ZZQ+286	ZZQ+291
	ZZC+207	PEQ+086	PCQ+163			
<b>ACTES COLLECTIFS, DEDIES, NON DEDIES</b>						
<b>Tableau 1.D.2.COLL Répartition par prise en charge - actes collectifs, dédiés et non dédiés</b>						
Actes individuels dédiés	Actes sans mention de "collectif" dans le libellé ET Nombre de patients = 1					
Actes individuels non dédiés	Actes sans mention de "collectif" dans le libellé ET Nombre de patients >1					
Actes collectifs	AKR+074	ALT+044	ALT+085	ALR+146	ALT+263	ANR+094

	ANR+153	DKR+013	DKR+181	DKR+182	DKR+194	DKR+200
	DKR+291	GKR+200	GKR+213	GLR+139	GLR+169	GLR+236
	GLR+290	HSR+122	NKR+059	NKR+085	NKR+260	NKR+278
	PCM+253	PCM+262	PCR+125	PCR+272	PER+056	PER+118
	PER+154	PER+207	PER+233	PER+285	QAR+018	ZFM+242
	ZFR+014	ZFR+073	ZFR+137	ZFR+175	ZGT+145	ZGT+295
	ZZR+026	ZZR+028	ZZR+238	ZZR+287	ZZR+293	ALT+151
Actes individuels « sans précision »	Actes sans mention de "collectif" dans le libellé ET Nombre de patients non renseigné ou à 0					
<b>ACTES DE FABRICATION D'APPAREILLAGE</b>						
<b>Tableau 1.D.2.APP Répartition par prise en charge - actes d'appareillage</b>						
Actes de fabrication d'appareillage sans étape de fabrication	09.02.01	09.02.02.07	09.02.03.01			
Actes de fabrication d'appareillage avec étape de fabrication A	09.02.02.01	09.02.02.02	09.02.02.03	09.02.02.04	09.02.02.05	09.02.02.06
	09.02.02.08	09.02.02.09	09.02.02.10	09.02.03.02	09.02.03.03	
	ET Etape fabrication = A					
Actes de fabrication d'appareillage avec étape de fabrication B	09.02.02.01	09.02.02.02	09.02.02.03	09.02.02.04	09.02.02.05	09.02.02.06
	09.02.02.08	09.02.02.09	09.02.02.10	09.02.03.02	09.02.03.03	
	ET Etape fabrication = B					
Actes de fabrication d'appareillage avec étape de fabrication C	09.02.02.01	09.02.02.02	09.02.02.03	09.02.02.04	09.02.02.05	09.02.02.06
	09.02.02.08	09.02.02.09	09.02.02.10	09.02.03.02	09.02.03.03	
	ET Etape de fabrication = C					
Actes de fabrication d'appareillage avec étape de fabrication absente	09.02.02.01	09.02.02.02	09.02.02.03	09.02.02.04	09.02.02.05	09.02.02.06
	09.02.02.08	09.02.02.09	09.02.02.10	09.02.03.02	09.02.03.03	
	ET Etape de fabrication non renseignée					
Gestes complémentaires des actes relatifs à l'appareillage	12.09					
<b>EDUCATION THERAPEUTIQUE, EDUCATION, INFORMATION</b>						
<b>Tableau 1.D.2.EDUC Répartition par prise en charge - actes d'éducation et d'information</b>						
Actes d'évaluation pour éducation thérapeutique	10.01.01					
Séances d'éducation thérapeutique	10.01.02					

Actes d'information et d'apprentissage à l'auto soin	10.02
Actes d'évaluation pour actes d'éducation en dehors de l'éducation thérapeutique	10.03.01
Séances d'information et d'éducation en dehors de l'éducation thérapeutique	10.03.02
<b>BALNEOTHERAPIE</b>	
<b>Tableau 1.D.2.BALNEO Répartition par prise en charge - actes de balnéothérapie</b>	
Actes de balnéothérapie	PEQ+059 PER+118 PER+112 PER+056 DKR+254 DKR+182 DKR+016 DKR+194
Actes avec modulateur QM	QM

